

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58C59E60D - Numero d'Ordine 73

- D. 1** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 8A** Vero
- 8B** Falso
- D. 9** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Un albero è necessariamente connesso.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 0

15B 2

15C 3

15D 4

15E 1

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

D. 16 Sia T la filogenia

$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

su T è:

16A 5

16B 3

16C 2

16D 6

16E 4

- D. 1** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Un albero è necessariamente connesso.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia T la filogenia $((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$
- Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri
- | | | |
|----|---|---|
| S1 | 1 | 0 |
| S2 | 0 | 1 |
| S3 | 1 | 1 |
| S4 | 0 | 1 |
| S5 | 0 | 0 |

su T è:

15A 3

15B 6

15C 4

15D 2

15E 5

D. 16 Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il numero di componenti connesse di G è:

16A 1

16B 4

16C 3

16D 2

16E 0

- D. 1** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Un albero è necessariamente connesso.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 3

15B 0

15C 4

15D 1

15E 2

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

su T è:

D. 16 Sia T la filogenia

$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

16A 3

16B 6

16C 5

16D 4

16E 2

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58D59A60B - Numero d'Ordine 76

- D. 1** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Un albero è necessariamente connesso.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 4

15B 2

15C 0

15D 1

15E 3

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

D. 16 Sia T la filogenia

$$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

su T è:

16A 5

16B 4

16C 3

16D 6

16E 2

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58D59A60C - Numero d'Ordine 77

- D. 1** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Un albero è necessariamente connesso.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia T la filogenia
- $$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$$
- Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri
- | | | |
|----|---|---|
| S1 | 1 | 0 |
| S2 | 0 | 1 |
| S3 | 1 | 1 |
| S4 | 0 | 1 |
| S5 | 0 | 0 |

su T è:

15A 2

15B 6

15C 3

15D 4

15E 5

D. 16 Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il numero di componenti connesse di G è:

16A 2

16B 4

16C 1

16D 3

16E 0

- D. 1** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Un albero è necessariamente connesso.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 0

15B 3

15C 1

15D 4

15E 2

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

D. 16 Sia T la filogenia

$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

su T è:

16A 5

16B 3

16C 4

16D 2

16E 6

- D. 1** Un albero è necessariamente connesso.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 3

15B 1

15C 4

15D 2

15E 0

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

D. 16 Sia T la filogenia

$$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

su T è:

16A 6

16B 3

16C 5

16D 2

16E 4

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58D59B60A - Numero d'Ordine 80

- D. 1** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Un albero è necessariamente connesso.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia T la filogenia $((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$
- Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri
- | | | |
|----|---|---|
| S1 | 1 | 0 |
| S2 | 0 | 1 |
| S3 | 1 | 1 |
| S4 | 0 | 1 |
| S5 | 0 | 0 |

su T è:

15A 3

15B 2

15C 4

15D 6

15E 5

D. 16 Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il numero di componenti connesse di G è:

16A 2

16B 3

16C 0

16D 4

16E 1

- D. 1** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Un albero è necessariamente connesso.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia T la filogenia
- $$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$$
- Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri
- | | | |
|----|---|---|
| S1 | 1 | 0 |
| S2 | 0 | 1 |
| S3 | 1 | 1 |
| S4 | 0 | 1 |
| S5 | 0 | 0 |

su T è:

15A 5

15B 6

15C 3

15D 2

15E 4

D. 16 Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il numero di componenti connesse di G è:

16A 0

16B 3

16C 1

16D 4

16E 2

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58D59B60C - Numero d'Ordine 82

- D. 1** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero è necessariamente connesso.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia T la filogenia $((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$
- Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

su T è:

15A 3

15B 4

15C 6

15D 5

15E 2

D. 16 Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il numero di componenti connesse di G è:

16A 4

16B 2

16C 0

16D 3

16E 1

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58D59B60D - Numero d'Ordine 83

- D. 1** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero è necessariamente connesso.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 1

15B 3

15C 4

15D 2

15E 0

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

su T è:

D. 16 Sia T la filogenia

$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

16A 6

16B 3

16C 4

16D 5

16E 2

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

16 Dicembre 2006

SSIS del Lazio

Algebra 1

Codice Compito: 57A58D59B60E - Numero d'Ordine 84

- D. 1** Una filogenie su k foglie ha in totale $2k - 1$ vertici.
- 1A** Vero
1B Falso
- D. 2** Esistono grafi con 4 vertici e 16 archi.
- 2A** Vero
2B Falso
- D. 3** Due filogenie sullo stesso numero di foglie sono sempre NNI-adiacenti.
- 3A** Vero
3B Falso
- D. 4** Il numero delle filogenie su k foglie è $(2k - 1)!$.
- 4A** Vero
4B Falso
- D. 5** Un albero è necessariamente connesso.
- 5A** Vero
5B Falso
- D. 6** Esistono morfismi tra il grafo nullo su n vertici e il grafo completo su n vertici.
- 6A** Vero
6B Falso
- D. 7** Un morfismo tra due grafi con lo stesso numero di vertici è necessariamente un isomorfismo.
- 7A** Vero
7B Falso
- D. 8** In un grafo, il numero di vertici di grado dispari è pari.
- 8A** Vero
8B Falso
- D. 9** In un grafo due vertici possono essere collegati da più archi.
- 9A** Vero
9B Falso
- D. 10** Il numero minimo di archi che dobbiamo togliere al grafo completo su 10 vertici per sconnetterlo è 10.
- 10A** Vero
10B Falso
- D. 11** Un grafo aciclico con 6 vertici può avere 6 archi.
- 11A** Vero
11B Falso
- D. 12** Esistono grafi con tre vertici, ognuno dei quali ha grado 1.
- 12A** Vero
12B Falso
- D. 13** Un albero con almeno due vertici ha almeno due foglie.
- 13A** Vero
13B Falso
- D. 14** Una matrice simmetrica di zero e uno è sempre la matrice di adiacenza di un grafo.
- 14A** Vero
14B Falso
- D. 15** Sia G il grafo descritto dalla matrice di adiacenza
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
- Il numero di componenti connesse di G è:

15A 2

15B 4

15C 1

15D 3

15E 0

S1	1	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	0	1
S5	0	0

su T è:

D. 16 Sia T la filogenia

$((S_1, S_3), ((S_2, S_4), S_5))$

Il numero minimo di cambiamenti richiesti per valutare i caratteri

16A 6

16B 3

16C 2

16D 4

16E 5